

DOME HEAD OPEN
BLIND RIVET

BODY: Aluminium (AlMg3.5)
MANDREL: Steel Zinc&Clr Tri3








Nominal Diameter mm (D)	Article Number	Body Length mm (L)	Grip Range Min mm	Grip Range Max mm	Hole Size mm	Flange Diameter mm (d^k)	Flange Thickness mm (K)	Nom. Mandrel Diameter mm (d^m)	Min Mandrel Length mm (L^2)	Shear Strength N	Tensile Strength N	Box Quantity	Price £ Per 1000
4.0	OJASD4006	6.0	1.0	2.0	4.1	8.0	1.0	2.10	27.0	1200	1600	1000	**£19.16**
	OJASD4008	8.0	2.0	4.0								750	**£18.48**
	OJASD4010	10.0	4.0	6.0								500	**£19.88**
	OJASD4012	12.0	6.0	8.0								500	**£21.60**
	OJASD4014	14.0	8.0	10.0								500	**£26.03**
	OJASD4016	16.0	10.0	12.0								500	**£25.93**
	OJASD4018	18.0	12.0	14.0								500	**£27.58**
	OJASD4020	20.0	14.0	15.5								500	**£30.67**
	OJASD4025	25.0	18.0	20.0								350	**£45.23**
	OJASD4030	30.0	21.5	26.0								250	**£57.97**
4.8	OJASD4806	6.0	1.0	2.0	4.9	9.5	1.1	2.70	28.0	1700	2250	500	**£28.37**
	OJASD4808	8.0	2.0	3.5								500	**£27.25**
	OJASD4810	10.0	3.5	5.5								500	**£27.77**
	OJASD4812	12.0	5.5	7.5								500	**£29.67**
	OJASD4814	14.0	7.5	9.5								500	**£35.28**
	OJASD4816	16.0	9.0	11.0								500	**£38.02**
	OJASD4818	18.0	11.0	13.0								250	**£41.08**
	OJASD4820	20.0	13.0	15.0								250	**£41.70**
	OJASD4822	22.0	15.0	17.0								250	**£47.46**


>

Grip range and test data are guide figures only

DOME HEAD OPEN
BLIND RIVET

BODY: Aluminium (AlMg3.5)
MANDREL: Steel Zinc&Clr Tri3









Nominal Diameter mm (D)	Article Number	Body Length mm (L)	Grip Range Min mm	Grip Range Max mm	Hole Size mm	Flange Diameter mm (d^k)	Flange Thickness mm (K)	Nom. Mandrel Diameter mm (d^m)	Min Mandrel Length mm (L^2)	Shear Strength N	Tensile Strength N	Box Quantity	Price £ Per 1000
4.8	OJASD4825	25.0	17.0	20.0	4.9	9.5	1.1	2.70	28.0	1700	2250	250	**£52.15**
	OJASD4828	28.0	20.0	23.0								200	**£58.57**
	OJASD4830	30.0	23.0	24.5								200	**£61.34**
	OJASD4835	35.0	24.5	29.0								150	**£66.82**
	OJASD4840	40.0	30.0	35.0								150	**£97.36**
5.0	OJASD5006	6.0	1.0	2.0	5.1	9.5	1.1	2.70	28.0	2000	2800	500	**£29.88**
	OJASD5008	8.0	2.0	3.5								500	**£28.64**
	OJASD5010	10.0	3.5	5.5								500	**£29.22**
	OJASD5012	12.0	5.5	7.5								500	**£31.16**
	OJASD5014	14.0	7.5	9.5								500	**£36.81**
	OJASD5016	16.0	9.0	11.0								250	**£39.82**
	OJASD5018	18.0	11.0	13.0								250	**£42.65**
	OJASD5020	20.0	13.0	15.0								250	**£43.38**
	OJASD5025	25.0	15.0	20.0								250	**£54.22**
	OJASD5030	30.0	23.0	24.5								250	**£63.82**
	OJASD5035	35.0	24.5	29.0								150	**£63.96**
	OJASD5040	40.0	30.0	35.0								150	**£102.08**

>

DOME HEAD OPEN
BLIND RIVET





BODY: Aluminium (AlMg3.5)

MANDREL: Steel Zinc&Clr Tri3



Nominal Diameter mm (D)	Article Number	Body Length mm (L)	Grip Range Min mm	Grip Range Max mm	Hole Size mm	Flange Diameter mm (d^k)	Flange Thickness mm (K)	Nom. Mandrel Diameter mm (d^m)	Min Mandrel Length mm (L^2)	Shear Strength N	Tensile Strength N	Box Quantity	Price £ Per 1000
6.0	OJASD6008	8.0	1.0	3.0	6.1	12.0	1.5	3.60	30.0	3000	3800	250	**£65.00**
	OJASD6010	10.0	3.0	4.5								250	**£71.89**
	OJASD6012	12.0	4.5	6.0								250	**£73.03**
	OJASD6014	14.0	6.0	8.5								250	**£80.02**
	OJASD6016	16.0	8.5	10.5								250	**£80.72**
	OJASD6018	18.0	10.5	12.0								250	**£93.97**
	OJASD6020	20.0	12.0	14.0								250	**£100.55**
	OJASD6022	22.0	12.0	16.0								200	**£107.54**
	OJASD6026	26.0	16.0	20.0								200	**£123.09**
	OJASD6030	30.0	20.0	23.0								150	**£125.33**
6.4	OJASD6410	10.0	1.0	3.5	6.5	13.0	1.8	3.85	32.0	3150	4100	250	**£61.64**
	OJASD6412	12.0	3.5	5.5								250	**£62.10**
	OJASD6415	15.0	5.5	8.5								200	**£71.20**
	OJASD6418	18.0	8.5	11.5								200	**£80.31**
	OJASD6420	20.0	11.0	13.5								200	**£90.64**
	OJASD6422	22.0	11.5	15.5								200	**£92.64**
	OJASD6426	26.0	15.5	19.0								100	**£108.90**
	OJASD6430	30.0	19.0	23.0								100	**£117.45**
	OJASD6435	35.0	23.0	28.0								100	**£130.05**
	OJASD6440	40.0	28.0	33.0								100	**£180.87**

Grip range and test data are guide figures only