

DOME HEAD OPEN
BLIND RIVET RAL 9005 BLACK

BODY: Aluminium (AlMg2.5)

MANDREL: Steel Zinc&Clr Tri3







Nominal Diameter mm (D)	Article Number	Body Length mm (L)	Grip Range Min mm	Grip Range Max mm	Hole Size mm	Flange Diameter mm (d^k)	Flange Thickness mm (K)	Nom. Mandrel Diameter mm (d^m)	Min Mandrel Length mm (L^2)	Shear Strength N	Tensile Strength N	Box Quantity	Price £ Per 1000
2.4	OJCLASD2404BL	4.0	0.5	2.0	2.5	5.0	0.7	1.45	26.0	315	355	1000	**£16.14**
	OJCLASD2406BL	6.0	1.5	3.5								1000	**£16.21**
	OJCLASD2408BL	8.0	3.5	5.5								1000	**£16.63**
	OJCLASD2410BL	10.0	5.5	7.5								1000	**£17.29**
	OJCLASD2412BL	12.0	7.5	9.5								1000	**£19.44**
3.2	OJCLASD3204BL	4.0	0.5	1.5	3.3	6.5	0.8	1.75	26.0	760	980	1000	**£14.25**
	OJCLASD3206BL	6.0	1.5	3.0								1000	**£14.98**
	OJCLASD3208BL	8.0	3.5	5.0								1000	**£16.54**
	OJCLASD3210BL	10.0	5.0	7.0								1000	**£17.79**
	OJCLASD3212BL	12.0	7.0	9.0								1000	**£18.09**
	OJCLASD3214BL	14.0	9.0	11.0								1000	**£18.95**
	OJCLASD3216BL	16.0	11.0	12.5								500	**£20.96**
	OJCLASD3218BL	18.0	12.5	14.5								500	**£22.55**
	OJCLASD3220BL	20.0	14.5	16.5								500	**£24.20**
	OJCLASD3225BL	25.0	17.0	21.0								500	**£29.03**

>


Grip range and test data are guide figures only


DOME HEAD OPEN
BLIND RIVET RAL 9005 BLACK

BODY: Aluminium (AlMg3.5)

MANDREL: Steel Zinc&Clr Tri3







Nominal Diameter mm (D)	Article Number	Body Length mm (L)	Grip Range Min mm	Grip Range Max mm	Hole Size mm	Flange Diameter mm (d^k)	Flange Thickness mm (K)	Nom. Mandrel Diameter mm (d^m)	Min Mandrel Length mm (L^2)	Shear Strength N	Tensile Strength N	Box Quantity	Price £ Per 1000
4.0	OJCLASD4006BL	6.0	1.5	3.0	4.1	8.0	1.0	2.10	27.0	1200	1600	1000	**£23.16**
	OJCLASD4008BL	8.0	3.0	5.0								500	**£25.60**
	OJCLASD4010BL	10.0	5.0	6.5								500	**£26.84**
	OJCLASD4012BL	12.0	6.5	8.5								500	**£29.39**
	OJCLASD4014BL	14.0	8.5	10.5								500	**£31.96**
	OJCLASD4016BL	16.0	10.5	12.5								500	**£36.54**
	OJCLASD4018BL	18.0	12.5	14.5								500	**£36.24**
	OJCLASD4020BL	20.0	14.0	15.5								500	**£40.89**
	OJCLASD4025BL	25.0	18.0	20.0								250	**£47.81**
	OJCLASD4030BL	30.0	21.5	26.0								250	**£62.03**


>


DOME HEAD OPEN
BLIND RIVET RAL 9005 BLACK

BODY: Aluminium (AlMg3.5)

MANDREL: Steel Zinc&Clr Tri3







Nominal Diameter mm (D)	Article Number	Body Length mm (L)	Grip Range Min mm	Grip Range Max mm	Hole Size mm	Flange Diameter mm (d^k)	Flange Thickness mm (K)	Nom. Mandrel Diameter mm (d^m)	Min Mandrel Length mm (L^2)	Shear Strength N	Tensile Strength N	Box Quantity	Price £ Per 1000
4.8	OJCLASD4806BL	6.0	1.0	2.5	4.9	9.5	1.1	2.70	28.0	1700	2250	500	**£32.81**
	OJCLASD4808BL	8.0	2.5	4.0								500	**£35.09**
	OJCLASD4810BL	10.0	4.0	6.0								500	**£37.84**
	OJCLASD4812BL	12.0	6.0	8.0								500	**£40.64**
	OJCLASD4814BL	14.0	8.0	10.0								500	**£44.45**
	OJCLASD4816BL	16.0	10.0	12.0								250	**£47.85**
	OJCLASD4818BL	18.0	12.0	14.0								250	**£51.22**
	OJCLASD4820BL	20.0	14.0	16.0								250	**£60.06**
	OJCLASD4822BL	22.0	16.0	18.0								250	**£62.16**
	OJCLASD4825BL	25.0	18.0	21.0								250	**£67.90**
	OJCLASD4828BL	28.0	21.0	23.5								250	**£71.64**
	OJCLASD4830BL	30.0	23.0	25.0								250	**£75.37**
	OJCLASD4835BL	35.0	25.0	30.0								200	**£97.38**
	OJCLASD4840BL	40.0	30.0	35.0								150	**£105.24**

Grip range and test data are guide figures only